

Schlüter®-Systems

Дополнительный прейскурант Осень 2024

Россия · Действительно с 1 октября 2024



2024



Schlüter®-DITRA-PS

Теперь еще и самоклеящаяся – экономит время и клей


Практичность и быстрота обработки: новую DITRA-PS с самоклеящейся волокнистой основой можно укладывать непосредственно на подходящие основания. Это экономит не только время, но и материал, ведь больше не нужен слой плиточного клея. При этом DITRA-PS отделяет покрытие от основания не менее надежно, чем классическая DITRA.

- ✓ Самоклеящаяся волокнистая основа
- ✓ При установке легко заново позиционируется
- ✓ Экономия времени и материала




Самоклеящаяся компенсационная подложка

Schlüter®-DITRA-PS



Schlüter-DITRA-PS представляет собой полипропиленовое полотно с квадратными углублениями в исполнении Easyfill, с самоклеящемся войлоком с обратной стороны. Подложка не пропускает воду. После снятия защитной пленки DITRA-PS можно укладывать на соответствующее основание без применения плиточного клея, то есть она служит в качестве разделительного и компенсирующего паровое давление слоя.

(Технический паспорт 6.7)



Schlüter®-DITRA-PS



самоклеящиеся полипропиленовые маты

L x B = м ²	Арт. №	PL (шт.)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	14

Schlüter®-DITRA-PS



самоклеящиеся полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м ²	Арт. №	PL (рулон)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	6





Профиль для лестниц


Schlüter®-TREP-E



Schlüter-TREP-E – это лестничный профиль из нержавеющей стали со специальным профилированием, препятствующим скольжению.

(Технический паспорт 3.3)

i
TREP-E в V2A теперь доступно также с высотой 9 мм, 10 мм и 22 мм!



Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20	60
3	TE 30	60
5	TE 50	60
8	TE 80	60
★ 9	TE 90	60
★ 10	TE 100	60
11	TE 110	60
13	TE 130	60
16	TE 160	60
★ 22	TE 220	60
25	TE 250	60

Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20/150	60
3	TE 30/150	60
5	TE 50/150	60
8	TE 80/150	60
★ 9	TE 90/150	60
★ 10	TE 100/150	60
11	TE 110/150	60
13	TE 130/150	60
16	TE 160/150	60
★ 22	TE 220/150	60
25	TE 250/150	60

Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20/100	60
3	TE 30/100	60
5	TE 50/100	60
8	TE 80/100	60
★ 9	TE 90/100	60
★ 10	TE 100/100	60
11	TE 110/100	60
13	TE 130/100	60
16	TE 160/100	60
★ 22	TE 220/100	60
25	TE 250/100	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/V4A	60
11	TE 110/V4A	60
13	TE 130/V4A	60
16	TE 160/V4A	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/150/V4A	60
11	TE 110/150/V4A	60
13	TE 130/150/V4A	60
16	TE 160/150/V4A	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/100/V4A	60
11	TE 110/100/V4A	60
13	TE 130/100/V4A	60
16	TE 160/100/V4A	60

Боковая заглушка

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

боковая заглушка нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
E / TE	50



Может также применяться для профилей V2A. TREP-E V4A/EK

Примечание:

R 10 V 6 = категория антискольжения по DIN 51 130

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, TE 80/300).

Общие условия заключения сделки



Действуют исключительно наши Общие условия заключения сделки. Их текущую версию можно загрузить по ссылке schlueter-systems.com/agb. Мы также будем рады отправить ее вам по запросу.

Сокращения и условные обозначения

Инновации



Новое изделие

Характеристики



Технология Peel & Stick, самоклеящиеся изделия



Сетка для разрезания Easycut



Дизайн Easyfill

Упаковочные единицы

PL = упаковка на европоддоны

KV = упаковка в ящики

BV = упаковка в связки

Все профили упакованы в связки по 10 штук, если явно не указано иное.

P = упаковка в пакеты

R = рулон

шт. = штук

Размеры

H = высота

L = длина

B = ширина

T = глубина

Ввиду параметров экспресс-доставка профилей длиной 3 м недоступна.

Ввиду технических усовершенствований изделий возможны отклонения от приведенных фотографий, чертежей и описаний.



schluter-systems.com



Действуют общие условия заключения сделки Schlüter-Systems KG.
Мы сохраняем за собой право на ошибки, изменения и опечатки, а также изменения с целью совершенствования продукции или неизбежные изменения в связи с поставкой.
Отклонения по цвету от изображений, приведенных в настоящем прейскуранте, могут быть обусловлены ограниченными полиграфическими возможностями.



П Р О Ф И Л Ь И Н Н О В А Ц И Й